

# TELESİS

son teknoloji ip santralın yeni yüzü

tek bir sistemde hepsi bir arada: **PX24 NANO**



kriptolu voip  
görüşme



softphone  
abone



webphone  
webden arama



sesli yanıt  
ses kayıt



dect (kablosuz)  
iletişim



uzaktan erişim  
web arayüz



görüntülü  
haberleşme



görüşme kaydı  
raporlama


## İster evinizde, ister işyerinizde; iletişim kalitenizi Nano ile yükseltin

### PX24 Nano



#### Kapasite

Dış Hat Sayısı	: 3
İç Hat Sayısı	: 3 + 1
Soylusal Set	: 1
IP Abone	: 10
(SIP + H.323 + XSIP)	: 10
VoIP TDM	: 3
(VoIP + WebPhone)	: 3
DVR	
(Ses Kayıt + Robot + Sesli Posta) : 6.000 dakika	
PC Konsol (CTI)	: 4
Gateway	: 3 FXS / 3 FXO



**Şaşırtıcı performans, Telefon setinden çok daha:** Pure IP uygulamalar (SIP / H.323 / XSIP), ses kayıt özellikleri, profesyonel sesli yanıt donanımı, SoftPhone uygulamaları, delayli çağrı kayıt imkanı, AES256 kriptolama, vb. çok çok üstün özellik.

**Dünyanın her yerinden haberdarlığın:** İnternet bağlantınız ile evinizde, ofisinizde, uzak ofisinizde veya uzak abonelerle ücretsiz görüşebilirsiniz; IP Telefon, SoftPhone, WiFi destekli GSM Telefonlar ve WebPhone uygulamasıyla istediğiniz abonelere erişebilirsiniz.

**Merkezi Yönetim:** Web tarayıcı (İnternet Explorer, Mozilla, Google Chrome vb.) kullanarak santralinizin tüm parametrelerine erişebilirsiniz ve istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Bunun için bilgisayarınıza bir program yüklemenize gerek yoktur.

Caller ID (arama numarası gösterme)	<input checked="" type="checkbox"/>
Uzaklan Erişim (web arayüzü)	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesli Yanıt Sistemi	<input checked="" type="checkbox"/>
Otomatik Ses Kaydı (opsiyonel)	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlık Ses Kaydı	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesli Posta	<input checked="" type="checkbox"/>
VoIP Ses Sifreleme (opsiyonel)	<input checked="" type="checkbox"/>
Raporlama Yazılımı	<input checked="" type="checkbox"/>
WebPhone (webden arama)	<input checked="" type="checkbox"/>
Teleskreter	<input checked="" type="checkbox"/>
Süre Sınırlanmış Dış Hat - Dış Hat Bağlama	<input checked="" type="checkbox"/>
FCT'de Süre Sınırlanmış ve Gelirli LCR	<input checked="" type="checkbox"/>
Gateway kabiliyeti (3 FXS / 3 FXO)	<input checked="" type="checkbox"/>
SIP Server - H.323 Gate Keeper	<input checked="" type="checkbox"/>

WebPhone ile herkes sizi web sitenizden UC'RET'SİZ arasin!

XPhone sayesinde dünyanın her yerinde olursanız olun İnternet üzerinden eviniz veya işyerinizde UC'RET'SİZ konuşun!

Entegre IP Dect ile KABLOSUZ iletişimin rahatlığını sürün!

IP üzerinden Dış Hat alın, daha UCUZA konuşun!

IP Santrallara bağlanın UC'RET'SİZ konuşma ağınızı genişletin!

Dilediğiniz IP Seti seçin DZGÜRCE konuşun!

Görüntülü iletişime herkesten önce siz geçin. Konuşmanın GÖRÜŞÜN!

## TELESİS Ürün Ailesi

### PX24 Sayısal IP Telefon Santralleri

- Kapasite 480 Port (PX24x)
- Kapasite 56 Port (PX24m)
- Kapasite 20 Port (PX24u)
- Kapasite 7 Port + 10 IP abone (PX24nano) PX24m
- 4 Adete Kadar E1 (2.048 Mbit) (PX24x)
- Sinyalleşmeler (PX24x): PRI, BRI, S5 7, V5.2, Q sig, D55-1 (Euro ISDN CCS), E&M (Analog-Sayısal CAS), MF-R1, MFC-R2, RDIT, DTMF, Dekadik
- Sinyalleşmeler (PX24m): BRI, E&M (Analog-Sayısal CAS), RDIT, DTMF, Dekadik
- Sinyalleşmeler (PX24u-PX24nano): DTMF, Dekadik

### Ortak Özellikler

- Ethernet Arayüzü (10/100 BaseT)
- VoIP için H.323 ve SIP desteği
- LCR (Least Cost Routing)
- Tüm Dış Hatlarda Arayan Abone Bilgisi Algılama
- Tüm İç Hatlarda Arayan Abone Bilgisi Yollama
- Tüm Standart "Caller ID" Özellikli Telefonlarla Çalışma Esnekliği
- Xymphony İşletim Sistemi
- Sesli Yanıt ve Ses Kayıt Donanımı
- 100.000'in Üzerinde Görüşme Kaydının Santraldaki Diskte Tutulması
- Web Arayüz, Webphone



PX24x

### Telesis Sayısal Telefon Setleri

- Abonelere tek tuşla ulaşma ve meşgulliyetini görme
- Konuşma kayıt özelliği
- Gelen çağrı, kayıp çağrı ve aranan numara listesi
- Arayan numarayı gösterme
- Rehberden arama
- Ahızsız konuşma (Full Dublex) ve sessizlik tuşları
- Park tuşları (DT5821)
- Kulaklık ve mikrofon bağlantısı (DT5821)
- Konferans ve tekrar arama tuşları



### IT5821 IP Telefon Seti

- Lokal ya da uzak şebekeden Telesis santralına kayıt olabilmek
- Abonelere tek tuşla ulaşma ve meşgulliyetini görme imkanı
- Konuşma kayıt özelliği
- Gelen çağrı, kayıp çağrı ve aranan numara listesi
- Arayan numarayı gösterme
- Rehberden arama
- Ahızsız konuşma (Full Dublex) ve sessizlik tuşları
- Ses ve zil seviye ayarlayabilme
- Park tuşları
- Kulaklık ve mikrofon bağlantısı
- Konferans ve tekrar arama tuşları
- Kriptolu görüşme
- Otomatik IP algılama



### Entegre Dect 600 ve Dect 300 Serileri

- Mükemmel ses kalitesi ve güvenliği
- Genişleyebilir modüler mimari ve kolay kurulum
- 1500 kullanıcıya kadar büyüyebilir (Dect 600)
- Tek bazda yüksek kanal sayısı
- PoE veya 220 V
- Telsiz baz istasyonları sayesinde geniş kapsama alanı
- SIP protokolü desteği
- Web arayüz bağlantısı
- Arayan numarayı gösterme (Caller ID)



PX24u

### X1 Sayısal IP Telefon Santrali

- Kapasite 32.000 Port
- 120 Adete Kadar E1 (2.048 Mbit)
- 8192 IP abone (SIP ve H.323)
- Ethernet Arayüzü (10/100 BaseT)
- Sinyalleşmeler: PRI, BRI, S5 7, V5.2, Q sig, D55-1 (Euro ISDN CCS), E&M (Analog-Sayısal CAS), MF-R1, MFC-R2, RDIT, DTMF, Dekadik
- VoIP için H.323 ve SIP desteği
- LCR (Least Cost Routing)
- Tüm İç ve Dış Hatlarda Caller ID desteği
- Tüm Standart "Caller ID" Özellikli Telefonlarla Çalışma Esnekliği
- Yedek Ana İşlem Birimi (Hot Stand-by - Sıcak Yedekli)
- Xymphony İşletim Sistemi
- Web Arayüz, WebPhone
- Sesli Yanıt ve Ses Kayıt Donanımı
- 100.000'in Üzerinde Görüşme Kaydının Santraldaki Diskte Tutulması
- Işıklı Alarm Panelli

### XPHONE IP Softphone

- İnternet erişiminin olduğu her noktadan Windows PC, Windows Mobile Pocket PC ve Windows Mobile Smartphone ile Telesis santralına kayıt olabilmek
- Yüzlerce aboneye tek tıklama ile ulaşma imkanı
- Yüzlerce abonenin meşgulliyetini görme imkanı
- Konuşma kayıt özelliği
- Arayan numarayı gösterme
- Rehberden arama
- Sessizlik tuşu
- Ses ve zil seviye ayarlayabilme
- Park tuşları
- Konferans ve tekrar arama tuşları
- Kriptolu görüşme



### XCOM (PC Konsol) CTI Uygulaması

- Çağrı aktarma
- Bekletme
- Konuşma kayıt özelliği
- Konferans
- Çağrı cevaplama
- Gelen çağrı ve kayıp çağrı listesi
- Arayan numarayı gösterme
- Sınırsız rehberden arama
- Sınırsız meşgulliyet panosu



### WebPhone (Webden Arama)

- Tüm web tarayıcılarından arama
- Kişi ya da bölümlere doğrudan ulaşma
- Görüşmeleri detaylı raporlandırma
- Görüşmelerin ses kayıtlarını alabilme



### Stillink 200, Stillink 800, Stillink 3200

- VoIP için H.323, SIP protokol desteği
- 2, 8 ya da 32 adet E1 arayüzünde onlarca farklı sinyalleşme
  - E1 VoIP gateway
  - Tümleşik E1 VoIP gateway ve sinyal çevirici
  - Sinyal çevirici
  - V5.2 protokol çevirici
  - V5.2 - IP gateway uygulamaları



**+bonus**  
6 taksit

**maximum**  
6 taksit

**WORLD**  
5 taksit



## AKTİF İLETİŞİM VE YAZILIM LTD ŞTİ

Fevzipaşa Bulvarı No: 148/1 Kat:6/602 Çankaya / İZMİR

Telefon: 0232 425 25 57 | Fax: 0232 425 28 73 | info@aktifiletisim.com.tr

TELEFON SANTRALLERİ SATIŞ VE SERVİS NOKTASI